

Kupferrohr

9890

halbhart blank in Stangen à 5m

Tube cuivre

en barres de 5m

Tubo in rame

semi duro da 5m



Kupfer / Cuivre / Rame

d	Wandstärke					Art.Nr
12	1,0			halbhart		9890.12
15	1,0			halbhart		9890.15
18	1,0			halbhart		9890.18
22	1,0			halbhart		9890.22
28	1,5			hart		9890.28
35	1,5			hart		9890.35

CU-Rohr kalibrieren; Einstecktiefe anzeichnen; Zugkontrolle durchführen.

Edelstahl-Rohr 1.4401

in Stangen à 6m

Tube inox 1.4401

en barres de 6m

Tubo in acciaio inossidabile 1.4401

in stanghe da 6m

81080

RN



Edelstahl / Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

d	Wandstärke							Art.Nr
15	1,0							81080.22
18	1,0							81080.23
22	1,2							81080.24
28	1,2							81080.25
35	1,5							81080.26
42	1,5							81080.27
54	1,5							81080.28

tubes en cuivre doux doivent être calibrés; marquer la profondeur d'emboîtement; tirer pour contrôler.

Edelstahl-Rohr 1.4521

in Stangen à 6m, mit grüner Linie

81082

RN

Tube inox 1.4521

en barres de 6m, avec une ligne verte

Tubo in acciaio inossidabile 1.4521

in stanghe da 6m, con una linea verde



Edelstahl / Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

d	Wandstärke							Art.Nr
15	1,0							81082.22
18	1,0							81082.23
22	1,2							81082.24
28	1,2							81082.25
35	1,5							81082.26
42	1,5							81082.27
54	1,5							81082.28


Tubi in rame da calibrare; contrassegnare la profondità di inserimento; controllare l'accoppiamento.

Rohrschelle
 mit Schallschutz

83070
RN

Collier
 correspond aux normes anti-bruit

Braccialetto
 con elemento antifonico



Stahl verzinkt / Acier zingué / Acciaio zincato

Grösse	Spannbereich	Gewindeanschl.	Art.Nr
1/4"	12 - 14	M8/M10/SW13	83070.22
3/8"	15 - 19	M8/M10/SW13	83070.23
1/2"	21 - 23	M8/M10/SW13	83070.24
3/4"	26 - 28	M8/M10/SW13	83070.25
1"	32 - 35	M8/M10/SW13	83070.26
1 1/4"	40 - 43	M8/M10/SW13	83070.27
1 1/2"	50 - 56	M8/M10/SW13	83070.28

CU-Rohr kalibrieren; Einstecktiefe anzeichnen; Zugkontrolle durchführen.


Gewindestange

83072

RN

Barre / tige filetée

Barra filettata



Stahl verzinkt / Acier zingué / Acciaio zincato

Grösse	Länge							Art.Nr
M8	1000 mm							9920.08
M10	1000 mm							9920.10

tubes en cuivre doux doivent être calibrés; marquer la profondeur d'emboîtement; tirer pour contrôler.

Stockschrauben


83074

ohne Bund

RN

Vis à double filetage

Vite mordente



Stahl verzinkt / Acier zingué / Acciaio zincato

Grösse	Länge mm							Art.Nr
M8	60							83074.21
M8	80							83074.22
M8	100							83074.24
M8	120							83074.25
M8	160							83074.27
M10	80							83074.23
M10	100							83074.29
M10	120							83074.30
M10	160							83074.32

Tubi in rame da calibrare; contrassegnare la profondità di inserimento; controllare l'accoppiamento.